

Прайс-лист на мебель серии "ONIX DIRECT"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ

Металлокаркас:
Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм.

Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм.

Цвет металлокаркаса и металлических изделий - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино/

По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.








ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм.














Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм.

Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Мали, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд Светлый.

Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX".

Наличие регулируемых опор.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
О.МО-SRR-3.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1380*800*750		23 329
О.МО-SRR-4.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1580*800*750		24 131
О.МО-SRR-5.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1780*800*750		25 090
О.МО-SRR-6.8	Стол рабочий руководителя на О-образном м/к	1980*800*750		25 919
О.М-CSR-3	Царга стола руководителя	1140*450*54		4 134
О.М-CSR-4	Царга стола руководителя	1340*450*54		4 560
О.М-CSR-5	Царга стола руководителя	1540*450*54		4 891
О.М-CSR-6	Царга стола руководителя	1740*450*54		5 220
О.МО-BR-7	Брифинг-приставка на О-образном м/к	780*720*750		12 160
О.МО-BR-9	Брифинг-приставка на О-образном м/к	980*720*750		12 528
О.МО-BR-11	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1180*720*750		13 880
О.МО-BR-13	Брифинг-приставка на О-образном м/к	1380*720*750		14 658
О.ТМ-3	Тумба мобильная	432*460*611		9 103
О.ТМ-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		13 741
О.ТПУ-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		12 266
О.ТПУ-4 TIP	Тумба приставная (TIP-ON) (универсальная л/пр)	842*460*750		17 655

O.TS-11	Тумба сервисная с ящиками	1100*460*576		13 881
O.TS-11 TIP	Тумба сервисная с ящиками TIP-ON	1100*460*598		19 031
O.TK-11 T	Тумба-купе сервисная	1100*460*576		27 183
O.GR-11	Греденция	1160*420*823		12 761
O.MO-PRG-19	Стол переговорный на O-образном м/к	1980*980*750		24 398
O.MO-PRG-25	Стол переговорный на O-образном м/к	2580*980*750		27 370
O.MO-SJ-1	Стол журнальный на O-образном м/к	780*600*450		15 995
O.SPRG-1	Стол круглый	900*900*750		16 981
O.SPRG-2	Стол квадратный	900*900*750		18 175
O.SPRG-3	Стол овальный	1800*900*750		33 727
O.SPRG-4	Стол прямоугольный	1800*900*750		36 080
O.SJ-1	Стол журнальный круглый	600*600*450		10 638
O.SJ-2	Стол журнальный квадратный	600*600*450		11 339

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

ОПИСАНИЕ СЕРИИ
Металлокаркас:
Завершающие опоры – труба с треугольным сечением 59*59*83 мм.

Проходные опоры - труба с прямоугольным сечением 60*40 мм.

Траверсы – труба с прямоугольным сечением 40*20 мм.

Цвет металлокаркаса - Черный, Белый, Антрацит, Серый, Латте, Капучино.

По покраске изделий из металла (от 10 шт) в любой цвет по RAL, обратитесь к вашему менеджеру.






ЛДСП толщиной 18 мм и 25 мм.

Кромка толщиной 0,4 мм и 2 мм.





Цвета ЛДСП: Денвер Светлый, Дуб Аттик, Дуб Аризона, Белый Бриллиант, Тиквуд светлый, Дуб Мали.

Композиции комплектуются шкафной группой серии "ONIX".

Наличие регулируемых опор.

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.SP-0.7	Стол письменный	780*720*750		8 100
O.SP-1.7	Стол письменный	980*720*750		8 506
O.SP-2.7	Стол письменный	1180*720*750		8 649
O.SP-3.7	Стол письменный	1380*720*750		9 755
O.SP-4.7	Стол письменный	1580*720*750		10 308
O.SP-0.8	Стол письменный	780*800*750		9 335
O.SP-1.8	Стол письменный	980*800*750		10 033
O.SP-2.8	Стол письменный	1180*800*750		10 741
O.SP-3.8	Стол письменный	1380*800*750		11 431
O.SP-4.8	Стол письменный	1580*800*750		12 137
O.BR-7	Брифинг-приставка	780*720*750		6 000
O.BR-9	Брифинг-приставка	980*720*750		6 374
O.BR-11	Брифинг-приставка	1180*720*750		7 015
O.BR-13	Брифинг-приставка	1380*720*750		7 722
O.RS-2.0.7	Рабочая станция	1560*720*750		15 698
O.RS-2.1.7	Рабочая станция	1960*720*750		16 511
O.RS-2.2.7	Рабочая станция	2360*720*750		16 786
O.RS-2.3.7	Рабочая станция	2760*720*750		19 070
O.RS-2.4.7	Рабочая станция	3160*720*750		20 170
O.RS-2.0.8	Рабочая станция	1560*800*750		17 008
O.RS-2.1.8	Рабочая станция	1960*800*750		18 407
O.RS-2.2.8	Рабочая станция	2360*800*750		19 809
O.RS-2.3.8	Рабочая станция	2760*800*750		21 262
O.RS-2.4.8	Рабочая станция	3160*800*750		22 668
O.RS-3.0.7	Рабочая станция	2340*720*750		23 295
O.RS-3.1.7	Рабочая станция	2940*720*750		24 517
O.RS-3.2.7	Рабочая станция	3540*720*750		24 922
O.RS-3.3.7	Рабочая станция	4140*720*750		28 384
O.RS-3.4.7	Рабочая станция	4740*720*750		30 031
O.RS-3.0.8	Рабочая станция	2340*800*750		24 681
O.RS-3.1.8	Рабочая станция	2940*800*750		26 780
O.RS-3.2.8	Рабочая станция	3540*800*750		28 878
O.RS-3.3.8	Рабочая станция	4140*800*750		31 092
O.RS-3.4.8	Рабочая станция	4740*800*750		33 199
O.1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*720*750		7 597
O.1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*720*750		8 005
O.1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*720*750		8 137
O.1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*720*750		9 315
O.1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*720*750		9 862
O.1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*800*750		7 673
O.1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*800*750		8 373
O.1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*800*750		9 069
O.1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*800*750		9 831
O.1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*800*750		10 531

O.D.RS-2.0.7	Рабочая станция	780*1475*750		17 872
O.D.RS-2.1.7	Рабочая станция	980*1475*750		18 684
O.D.RS-2.2.7	Рабочая станция	1180*1475*750		18 970
O.D.RS-2.3.7	Рабочая станция	1380*1475*750		21 182
O.D.RS-2.4.7	Рабочая станция	1580*1475*750		22 287
O.D.RS-2.0.8	Рабочая станция	780*1635*750		18 372
O.D.RS-2.1.8	Рабочая станция	980*1635*750		19 768
O.D.RS-2.2.8	Рабочая станция	1180*1635*750		21 182
O.D.RS-2.3.8	Рабочая станция	1380*1635*750	22 563	
O.D.RS-2.4.8	Рабочая станция	1580*1635*750	23 975	
O.D.RS-4.0.7	Рабочая станция	1560*1475*750		32 945
O.D.RS-4.1.7	Рабочая станция	1960*1475*750		34 572
O.D.RS-4.2.7	Рабочая станция	2360*1475*750		35 121
O.D.RS-4.3.7	Рабочая станция	2760*1475*750		39 689
O.D.RS-4.4.7	Рабочая станция	3160*1475*750		41 889
O.D.RS-4.0.8	Рабочая станция	1560*1635*750		33 595
O.D.RS-4.1.8	Рабочая станция	1960*1635*750		36 392
O.D.RS-4.2.8	Рабочая станция	2360*1635*750		39 198
O.D.RS-4.3.8	Рабочая станция	2760*1635*750	42 102	
O.D.RS-4.4.8	Рабочая станция	3160*1635*750	44 915	
O.D.RS-6.0.7	Рабочая станция	2340*1475*750		48 017
O.D.RS-6.1.7	Рабочая станция	2940*1475*750		50 461
O.D.RS-6.2.7	Рабочая станция	3540*1475*750		51 272
O.D.RS-6.3.7	Рабочая станция	4140*1475*750		58 196
O.D.RS-6.4.7	Рабочая станция	4740*1475*750		61 490
O.D.RS-6.0.8	Рабочая станция	2340*1635*750		48 818
O.D.RS-6.1.8	Рабочая станция	2940*1635*750		53 017
O.D.RS-6.2.8	Рабочая станция	3540*1635*750		57 213
O.D.RS-6.3.8	Рабочая станция	4140*1635*750	61 641	
O.D.RS-6.4.8	Рабочая станция	4740*1635*750	65 855	
O.2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции	780*1475*750		15 072
O.2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции	980*1475*750		15 889
O.2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции	1180*1475*750		16 151
O.2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции	1380*1475*750		18 507
O.2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции	1580*1475*750		19 601
O.2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции	780*1635*750		15 223
O.2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции	980*1635*750		16 624
O.2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции	1180*1635*750		18 015
O.2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции	1380*1635*750	19 539	
O.2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции	1580*1635*750	20 940	
O.SA-1L	Стол эргономичный левый	1580*980*750 (720/460)		11 973
O.SA-1R	Стол эргономичный правый	1580*980*750 (720/460)		11 973
O.SA-2L	Стол эргономичный левый	1380*980*750 (720/460)		11 162
O.SA-2R	Стол эргономичный правый	1380*980*750 (720/460)		11 162
O.SA-3L	Стол эргономичный левый	1380*1180*750 (800/460)		13 364
O.SA-3R	Стол эргономичный правый	1380*1180*750 (800/460)		13 364
O.SA-4L	Стол эргономичный левый	1580*1180*750 (800/460)		14 230
O.SA-4R	Стол эргономичный правый	1580*1180*750 (800/460)		14 230
O.D.SA-1	Рабочая станция	1580*1995*750 (1475/460)		25 618
O.D.SA-2	Рабочая станция	1380*1995*750 (1475/460)		23 995
O.D.SA-3	Рабочая станция	1380*2395*750 (1635/460)		26 429
O.D.SA-4	Рабочая станция	1580*2395*750 (1635/460)		28 161

O.SPR-0.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*720*750		8 122
O.SPR-1.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*720*750		8 528
O.SPR-2.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*720*750		8 671
O.SPR-3.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*720*750		9 777
O.SPR-4.7L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*720*750		10 330
O.SPR-0.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	780*800*750		8 202
O.SPR-1.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	980*800*750		8 900
O.SPR-2.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1180*800*750		9 607
O.SPR-3.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1380*800*750		10 297
O.SPR-4.8L	Стол-приставка левый к опорным элементам	1580*800*750		11 003
O.SPR-0.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*720*750		8 122
O.SPR-1.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*720*750		8 528
O.SPR-2.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*720*750		8 671
O.SPR-3.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*720*750		9 777
O.SPR-4.7R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*720*750		10 330
O.SPR-0.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	780*800*750		8 202
O.SPR-1.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	980*800*750		8 900
O.SPR-2.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1180*800*750		9 607
O.SPR-3.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1380*800*750		10 297
O.SPR-4.8R	Стол-приставка правый к опорным элементам	1580*800*750		11 003
O.D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1475*750		15 984
O.D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1475*750		16 795
O.D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1475*750		17 081
O.D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1475*750		19 293
O.D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1475*750		20 398
O.D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	780*1635*750		16 138
O.D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	980*1635*750		17 534
O.D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1180*1635*750		18 949
O.D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1380*1635*750	20 329	
O.D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной к опорным элементам	1580*1635*750	21 741	
O.PR-1	Стол переговорный	980*980*750		8 841








Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MP-SP-0.7	Стол рабочий на П-образном м/к	780*720*750		18 545
O.MP-SP-1.7	Стол рабочий на П-образном м/к	980*720*750		18 901
O.MP-SP-2.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*720*750		19 384
O.MP-SP-3.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*720*750		20 760
O.MP-SP-4.7	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*720*750		21 126
O.MP-SP-0.8	Стол рабочий на П-образном м/к	780*800*750		18 447
O.MP-SP-1.8	Стол рабочий на П-образном м/к	980*800*750		19 096
O.MP-SP-2.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1180*800*750		20 144
O.MP-SP-3.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1380*800*750		21 103
O.MP-SP-4.8	Стол рабочий на П-образном м/к	1580*800*750		21 623
O.MP-BR-7	Брифинг-приставка на П-образном м/к	780*720*750		11 497
O.MP-BR-9	Брифинг-приставка на П-образном м/к	980*720*750		11 865
O.MP-BR-11	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1180*720*750		13 217
O.MP-BR-13	Брифинг-приставка на П-образном м/к	1380*720*750		13 995
O.MP-RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*720*750		31 989
O.MP-RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*720*750		32 702
O.MP-RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*720*750		33 669
O.MP-RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*720*750		36 420
O.MP-RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*720*750		37 153
O.MP-RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*800*750		31 901
O.MP-RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*800*750		33 198
O.MP-RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*800*750		35 294
O.MP-RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*800*750		37 213
O.MP-RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*800*750		38 253
O.MP-RS-3.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*720*750		45 434
O.MP-RS-3.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*720*750		46 502
O.MP-RS-3.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*720*750		47 953
O.MP-RS-3.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*720*750		52 079
O.MP-RS-3.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*720*750		53 179
O.MP-RS-3.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*800*750		45 354
O.MP-RS-3.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*800*750		47 301
O.MP-RS-3.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*800*750		50 444
O.MP-RS-3.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*800*750		53 322
O.MP-RS-3.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*800*750		54 882
O.MP-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*720*750		
O.MP-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*720*750	13 801	
O.MP-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*720*750	14 284	
O.MP-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*720*750	15 660	
O.MP-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*720*750	16 026	
O.MP-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	780*800*750	13 454	
O.MP-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	980*800*750	14 102	
O.MP-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1180*800*750	15 150	
O.MP-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1380*800*750	16 110	
O.MP-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на П-образном м/к	1580*800*750	16 630	
O.MP-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1475*750		30 425
O.MP-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1475*750		31 138
O.MP-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1475*750		32 105
O.MP-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1475*750		34 856
O.MP-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1475*750		35 589
O.MP-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	780*1635*750		31 829
O.MP-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	980*1635*750		33 127
O.MP-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1180*1635*750		35 222
O.MP-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1635*750		37 141
O.MP-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1635*750		38 181
O.MP-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1475*750		53 980
O.MP-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1475*750		55 405
O.MP-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1475*750		57 339
O.MP-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1475*750		62 841
O.MP-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1475*750		64 307
O.MP-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1560*1635*750		55 985
O.MP-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	1960*1635*750		58 579

O.MP-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2360*1635*750
-----------------	-----------------------------------	---------------

62 771

O.MP-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2760*1635*750		66 608	
O.MP-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3160*1635*750		68 688	
O.MP-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1475*750		77 535	
O.MP-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1475*750		79 672	
O.MP-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1475*750		82 573	
O.MP-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1475*750		90 826	
O.MP-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1475*750		93 025	
O.MP-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2340*1635*750		80 140	
O.MP-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на П-образном м/к	2940*1635*750		84 032	
O.MP-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на П-образном м/к	3540*1635*750		90 319	
O.MP-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4140*1635*750		96 075	
O.MP-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на П-образном м/к	4740*1635*750		99 195	
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750			23 555
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750			24 267
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750	25 234		
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750	27 985		
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750	28 718		
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750	24 155		
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750	25 453		
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750	27 548		
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750	29 467		
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750	30 507		
O.MP-SA-1L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		22 792	
O.MP-SA-1R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		22 792	
O.MP-SA-2L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		22 166	
O.MP-SA-2R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		22 166	
O.MP-SA-3L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		23 036	
O.MP-SA-3R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		23 036	
O.MP-SA-4L	Стол эргономичный левый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		23 716	
O.MP-SA-4R	Стол эргономичный правый на П-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		23 716	
O.MP-D.SA-1	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		38 919	
O.MP-D.SA-2	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		37 669	
O.MP-D.SA-3	Рабочая станция на П-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		41 007	
O.MP-D.SA-4	Рабочая станция на П-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		42 367	
O.MP-SPR-0.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		14 687	
O.MP-SPR-1.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		15 044	
O.MP-SPR-2.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		15 527	
O.MP-SPR-3.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		16 903	
O.MP-SPR-4.7	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		17 269	
O.MP-SPR-0.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		14 590	
O.MP-SPR-1.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		15 239	
O.MP-SPR-2.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		16 286	
O.MP-SPR-3.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		17 246	
O.MP-SPR-4.8	Стол-приставка на П-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750		17 766	
O.MP-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		26 040	
O.MP-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		26 753	
O.MP-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		27 720	
O.MP-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		30 471	
O.MP-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		31 204	
O.MP-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		26 646	

O.MP-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750
O.MP-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750



27 944
30 039








O.MP-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		31 958
O.MP-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на П-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		32 998
O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 031
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 224
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 419
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 603
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		2 789
O.MP-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		18 699
O.MP-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		19 969
O.MP-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		21 195
O.MP-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		21 824
O.MP-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		30 887
O.MP-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		32 405
O.MP-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		34 945
O.MP-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		37 397
O.MP-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		38 656
O.MP-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		43 833
O.MP-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		46 111
O.MP-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		49 921
O.MP-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		53 599
O.MP-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		55 487
O.MP-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		12 947
O.MP-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		13 706
O.MP-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		14 976
O.MP-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		16 202
O.MP-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		16 831

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Измененен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.MO-SP-0.7	Стол рабочий на O-образном м/к	780*720*750		19 869
O.MO-SP-1.7	Стол рабочий на O-образном м/к	980*720*750		20 225
O.MO-SP-2.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1180*720*750		20 709
O.MO-SP-3.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1380*720*750		22 084
O.MO-SP-4.7	Стол рабочий на O-образном м/к	1580*720*750		22 451
O.MO-SP-0.8	Стол рабочий на O-образном м/к	780*800*750		19 772
O.MO-SP-1.8	Стол рабочий на O-образном м/к	980*800*750		20 420
O.MO-SP-2.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1180*800*750		21 468
O.MO-SP-3.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1380*800*750		22 428
O.MO-SP-4.8	Стол рабочий на O-образном м/к	1580*800*750		22 948
O.MO-BR-7	Брифинг-приставка на O-образном м/к	780*720*750		12 160
O.MO-BR-9	Брифинг-приставка на O-образном м/к	980*720*750		12 528
O.MO-BR-11	Брифинг-приставка на O-образном м/к	1180*720*750		13 880
O.MO-BR-13	Брифинг-приставка на O-образном м/к	1380*720*750		14 658
O.MO-RS-2.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*720*750		33 753
O.MO-RS-2.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*720*750		34 466
O.MO-RS-2.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*720*750		35 433
O.MO-RS-2.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*720*750		38 184
O.MO-RS-2.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*720*750		38 917
O.MO-RS-2.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*800*750		33 673
O.MO-RS-2.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*800*750		34 970
O.MO-RS-2.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*800*750		37 066
O.MO-RS-2.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*800*750		38 984
O.MO-RS-2.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*800*750		40 024
O.MO-RS-3.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*720*750		47 637
O.MO-RS-3.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*720*750		48 706
O.MO-RS-3.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*720*750		50 157
O.MO-RS-3.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*720*750		54 283
O.MO-RS-3.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*720*750		55 383
O.MO-RS-3.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*800*750		47 574
O.MO-RS-3.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*800*750		49 520
O.MO-RS-3.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*800*750		52 663
O.MO-RS-3.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*800*750		55 541
O.MO-RS-3.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*800*750		57 101
O.MO-1.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	780*720*750		13 884
O.MO-1.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	980*720*750		14 240
O.MO-1.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1180*720*750		14 724
O.MO-1.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1380*720*750		16 099
O.MO-1.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1580*720*750		16 466
O.MO-1.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	780*800*750		13 901
O.MO-1.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	980*800*750		14 550
O.MO-1.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1180*800*750		15 597
O.MO-1.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1380*800*750		16 557
O.MO-1.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на O-образном м/к	1580*800*750		17 077
O.MO-D.RS-2.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	780*1475*750		32 635
O.MO-D.RS-2.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	980*1475*750		33 348
O.MO-D.RS-2.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1180*1475*750		34 315
O.MO-D.RS-2.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1475*750		37 066
O.MO-D.RS-2.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1475*750		37 799
O.MO-D.RS-2.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	780*1635*750		35 238
O.MO-D.RS-2.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	980*1635*750		36 535
O.MO-D.RS-2.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1180*1635*750		38 631
O.MO-D.RS-2.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1635*750		40 550
O.MO-D.RS-2.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1635*750		41 590
O.MO-D.RS-4.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*1475*750		56 190
O.MO-D.RS-4.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*1475*750		57 615
O.MO-D.RS-4.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*1475*750		59 549
O.MO-D.RS-4.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*1475*750		65 051
O.MO-D.RS-4.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*1475*750		66 517
O.MO-D.RS-4.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1560*1635*750		59 393
O.MO-D.RS-4.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	1960*1635*750		61 988












O.MO-D.RS-4.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2360*1635*750	7	66 179
O.MO-D.RS-4.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2760*1635*750		70 017
O.MO-D.RS-4.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3160*1635*750		72 097


O.MO-D.RS-6.0.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*1475*750		79 745
O.MO-D.RS-6.1.7	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*1475*750		81 882
O.MO-D.RS-6.2.7	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*1475*750		84 783
O.MO-D.RS-6.3.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*1475*750		93 036
O.MO-D.RS-6.4.7	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*1475*750		95 235
O.MO-D.RS-6.0.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2340*1635*750		83 548
O.MO-D.RS-6.1.8	Рабочая станция на O-образном м/к	2940*1635*750		87 441
O.MO-D.RS-6.2.8	Рабочая станция на O-образном м/к	3540*1635*750		93 727
O.MO-D.RS-6.3.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4140*1635*750		99 484
O.MO-D.RS-6.4.8	Рабочая станция на O-образном м/к	4740*1635*750	102 604	
O.M-2.NRS-0.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1475*750		23 555
O.M-2.NRS-1.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1475*750		24 267
O.M-2.NRS-2.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1475*750		25 234
O.M-2.NRS-3.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1475*750		27 985
O.M-2.NRS-4.7	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1475*750		28 718
O.M-2.NRS-0.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	780*1635*750		24 155
O.M-2.NRS-1.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	980*1635*750		25 453
O.M-2.NRS-2.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1180*1635*750		27 548
O.M-2.NRS-3.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1380*1635*750		29 467
O.M-2.NRS-4.8	Наборный элемент рабочей станции на м/к	1580*1635*750	30 507	
O.MO-SA-1L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		24 116
O.MO-SA-1R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1580*980*750 (720/460)		24 116
O.MO-SA-2L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		23 491
O.MO-SA-2R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1380*980*750 (720/460)		23 491
O.MO-SA-3L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		24 361
O.MO-SA-3R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1380*1180*750 (800/460)		24 361
O.MO-SA-4L	Стол эргономичный левый на O-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		25 041
O.MO-SA-4R	Стол эргономичный правый на O-образном м/к	1580*1180*750 (800/460)		25 041
O.MO-D.SA-1	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*1995*750 (1475/460)		41 129
O.MO-D.SA-2	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*1995*750 (1475/460)		39 879
O.MO-D.SA-3	Рабочая станция на O-образном м/к	1380*2395*750 (1635/460)		44 416
O.MO-D.SA-4	Рабочая станция на O-образном м/к	1580*2395*750 (1635/460)		45 776
O.MO-SPR-0.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	780*720*750		15 350
O.MO-SPR-1.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	980*720*750		15 707
O.MO-SPR-2.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1180*720*750		16 190
O.MO-SPR-3.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1380*720*750		17 566
O.MO-SPR-4.7	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1580*720*750		17 932
O.MO-SPR-0.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	780*800*750		15 253
O.MO-SPR-1.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	980*800*750		15 902
O.MO-SPR-2.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1180*800*750		16 949
O.MO-SPR-3.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1380*800*750		17 909
O.MO-SPR-4.8	Стол-приставка на O-образном м/к к опорным элементам	1580*800*750	18 429	
O.MO-D.SPR-0.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	780*1475*750		27 145
O.MO-D.SPR-1.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	980*1475*750		27 858
O.MO-D.SPR-2.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1180*1475*750		28 825
O.MO-D.SPR-3.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1380*1475*750		31 576
O.MO-D.SPR-4.7	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1580*1475*750		32 309
O.MO-D.SPR-0.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	780*1635*750		28 350
O.MO-D.SPR-1.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	980*1635*750		29 648
O.MO-D.SPR-2.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1180*1635*750		31 743
O.MO-D.SPR-3.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1380*1635*750		33 662
O.MO-D.SPR-4.8	Стол-приставка двойной на O-образном м/к к опорным элем.	1580*1635*750		34 702






O.M-CS-0	Царга для стола на металлокаркасе	650*320*18		2 031
O.M-CS-1	Царга для стола на металлокаркасе	850*320*18		2 224
O.M-CS-2	Царга для стола на металлокаркасе	1050*320*18		2 419
O.M-CS-3	Царга для стола на металлокаркасе	1250*320*18		2 603
O.M-CS-4	Царга для стола на металлокаркасе	1450*320*18		2 789
O.MO-PRG-1.1	Стол переговорный (1 столешница)	980*980*750		20 024
O.MO-PRG-1.2	Стол переговорный (1 столешница)	1180*980*750		21 294
O.MO-PRG-1.3	Стол переговорный (1 столешница)	1380*980*750		22 520
O.MO-PRG-1.4	Стол переговорный (1 столешница)	1580*980*750		23 149
O.MO-PRG-2.0	Стол переговорный (2 столешницы)	1560*980*750		32 659
O.MO-PRG-2.1	Стол переговорный (2 столешницы)	1960*980*750		34 177
O.MO-PRG-2.2	Стол переговорный (2 столешницы)	2360*980*750		36 717
O.MO-PRG-2.3	Стол переговорный (2 столешницы)	2760*980*750		39 169
O.MO-PRG-2.4	Стол переговорный (2 столешницы)	3160*980*750		40 427
O.MO-PRG-3.0	Стол переговорный (3 столешницы)	2340*980*750		46 053
O.MO-PRG-3.1	Стол переговорный (3 столешницы)	2940*980*750		48 330
O.MO-PRG-3.2	Стол переговорный (3 столешницы)	3540*980*750		52 140
O.MO-PRG-3.3	Стол переговорный (3 столешницы)	4140*980*750		55 818
O.MO-PRG-3.4	Стол переговорный (3 столешницы)	4740*980*750		57 706
O.MO-NPRG-0	Проходной наборный элемент переговорного стола	780*980*750		13 394
O.MO-NPRG-1	Проходной наборный элемент переговорного стола	980*980*750		14 153
O.MO-NPRG-2	Проходной наборный элемент переговорного стола	1180*980*750		15 423
O.MO-NPRG-3	Проходной наборный элемент переговорного стола	1380*980*750		16 649
O.MO-NPRG-4	Проходной наборный элемент переговорного стола	1580*980*750		17 278

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"












Измененен: 01.01.2026













Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
О.ТРО-1.7	Тумба приставная / опорная	432*720*750		13 088
О.ТРО-1.8	Тумба приставная / опорная	432*800*750		13 597
О.ТРО-1.7 ТИР	Тумба приставная / опорная (ТИР-ОН)	432*720*750		18 490
О.ТРО-1.8 ТИР	Тумба приставная / опорная (ТИР-ОН)	432*800*750		18 971
О.ШПО-7	Шкаф приставной / опорный	720*432*750		9 354
О.ШПО-8	Шкаф приставной / опорный	800*432*750		9 967
О.ТРО-2.7	Тумба двойная приставная / опорная	432*1475*750		25 990
О.ТРО-2.8	Тумба двойная приставная / опорная	432*1635*750		27 002
О.ТРО-2.7 ТИР	Тумба двойная приставная / опорная (ТИР-ОН)	432*1475*750		36 793
О.ТРО-2.8 ТИР	Тумба двойная приставная / опорная (ТИР-ОН)	432*1635*750		37 751
О.ВТРО-7	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*720*1120		19 258
О.ВТРО-8	Тумба высокая выдвижная приставная / опорная	432*800*1120		19 920
О.ВТРО-1.7	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*720*750		15 504
О.ВТРО-1.8	Тумба низкая выдвижная приставная / опорная	432*800*750		16 006
О.ВТРО-2.7	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1475*750		30 820
О.ВТРО-2.8	Тумба двойная низкая выдвижная приставная / опорная	432*1635*750		31 820
О.ШКО-2.7 Т	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*1120		30 485
О.ШКО-2.8 Т	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*1120		35 045
О.ШКО-3.7 Т	Шкаф-купе приставной / опорный	1475*432*750		25 529
О.ШКО-3.8 Т	Шкаф-купе приставной / опорный	1635*432*750		29 713
О.ТМ-3	Тумба мобильная	432*460*611		9 103













O.TM-3 TIP	Тумба мобильная (TIP-ON)	432*460*633		13 741
------------	--------------------------	-------------	---	--------













О.ТР-4	Тумба приставная	432*460*750		11 398
О.ТР-4 ТИР	Тумба приставная (ТИР-ОН)	432*460*750		16 788
О.ТРУ-4	Тумба приставная (универсальная л/пр)	842*460*750		12 266
О.ТРУ-4 ТИР	Тумба приставная (ТИР-ОН) (универсальная л/пр)	842*460*750		17 655
О.ТМ-1	Тумба для оргтехники/сервисная	800*600*680		13 584













Прайс-лист на мебель серии "ONIX"













Измененен: 01.01.2026				
Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
O.GB-1(L)	Гардероб узкий (левое исполнение)	560*420*1977	 правый	12 310
O.GB-1(R)	Гардероб узкий (правое исполнение)	560*420*1977		12 310
O.GB-2	Гардероб широкий глубокий	800*600*1977		19 115
O.GB-4	Гардероб широкий	800*420*1977		19 119
O.SHK-1.1 T	Шкаф-купе с полками	1200*420*1977		43 957
O.SHK-1.2 T	Шкаф-купе комбинированный	1200*420*1977		42 367
O.SHK-1.3 T	Шкаф-купе для одежды	1200*420*1977		40 778
O.ST-1	Стеллаж высокий широкий	800*420*1977		11 760
O.ST-1.1	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		15 171
O.ST-1.2	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)	800*420*1977		20 181
O.ST-1.2R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1977		26 684
O.ST-1.2R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		30 524











O.ST-1.3	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		19 471
O.ST-1.4	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		19 209
O.ST-1.4R	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		24 193
O.ST-1.4R white/black	Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		27 625
O.ST-1.5	Шкаф высокий широкий (4 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		18 582
O.ST-1.6	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1977		16 060
O.ST-1.7	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло)	800*420*1977		20 098
O.ST-1.7R	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1977		25 082
O.ST-1.7R white/black	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		28 514
O.ST-1.8	Шкаф высокий широкий (2 средних фасада ЛДСП + 2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1977		19 471
O.ST-1.9	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада ЛДСП)	800*420*1977		18 408
O.ST-1.10R	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло в раме)	800*420*1977		27 440

O.ST-1.10R white/black	Шкаф высокий широкий (2 высоких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1977		32 367
O.ST-2	Стеллаж средний широкий	800*420*1207		7 864
O.ST-2.1	Шкаф средний широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*1207		11 275
O.ST-2.2	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*1207		11 902
O.ST-2.2R	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*1207		16 886
O.ST-2.2R white/black	Шкаф средний широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		20 318
O.ST-2.3	Шкаф средний широкий (2 средних фасада ЛДСП)	800*420*1207		12 164
O.ST-2.4	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло)	800*420*1207		12 874
O.ST-2.4R	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло в раме)	800*420*1207		19 377
O.ST-2.4R white/black	Шкаф средний широкий (2 средних фасада стекло лакобель в раме)	800*420*1207		23 217
O.ST-3	Стеллаж низкий широкий	800*420*823		5 788
O.ST-3.1	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада ЛДСП)	800*420*823		9 199

O.ST-3.2	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло)	800*420*823		9 825
O.ST-3.2R	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло в раме)	800*420*823		14 810
O.ST-3.2R white/black	Шкаф низкий широкий (2 низких фасада стекло лакобель в раме)	800*420*823		18 242
O.SU-1	Стеллаж высокий узкий	400*420*1977		8 324
O.SU-1.1(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	10 030
O.SU-1.1(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		10 030
O.SU-1.2(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977	 левый	12 535
O.SU-1.2(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло)	400*420*1977		12 535
O.SU-1.2R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	15 786
O.SU-1.2R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1977		15 786
O.SU-1.2R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	17 706
O.SU-1.2R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		17 706
O.SU-1.3(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	12 180
O.SU-1.3(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		12 180
O.SU-1.4(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	12 048
O.SU-1.4(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		12 048
O.SU-1.4R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	14 541
O.SU-1.4R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		14 541
O.SU-1.4R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	16 257
O.SU-1.4R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		16 257






O.SU-1.5(L)	Шкаф высокий узкий левый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 735
O.SU-1.5(R)	Шкаф высокий узкий правый (2 низких фасада ЛДСП)	400*420*1977		11 735
O.SU-1.6(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	10 474
O.SU-1.6(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1977		10 474
O.SU-1.7(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977	 левый	12 493
O.SU-1.7(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло)	400*420*1977		12 493
O.SU-1.7R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	14 985
O.SU-1.7R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1977		14 985
O.SU-1.7R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	16 701
O.SU-1.7R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		16 701
O.SU-1.8(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий ЛДСП)	400*420*1977	 левый	12 180
O.SU-1.8(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 средний фасад ЛДСП + 1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1977		12 180
O.SU-1.9(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977	 левый	11 648
O.SU-1.9(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад ЛДСП)	400*420*1977		11 648
O.SU-1.10R(L)	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977	 левый	16 164
O.SU-1.10R(R)	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло в раме)	400*420*1977		16 164
O.SU-1.10R(L) white/black	Шкаф высокий узкий левый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977	 левый	18 628
O.SU-1.10R(R) white/black	Шкаф высокий узкий правый (1 высокий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1977		18 628
O.SU-2	Стеллаж средний узкий	400*420*1207		6 097
O.SU-2.1(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	7 803
O.SU-2.1(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*1207		7 803
O.SU-2.2(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207	 левый	8 116
O.SU-2.2(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*1207		8 116

O.SU-2.2R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	10 608
O.SU-2.2R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*1207		10 608
O.SU-2.2R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	12 324
O.SU-2.2R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		12 324
O.SU-2.3(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207	 левый	8 247
O.SU-2.3(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад ЛДСП)	400*420*1207		8 247
O.SU-2.4(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207	 левый	8 602
O.SU-2.4(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло)	400*420*1207		8 602
O.SU-2.4R(L)	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207	 левый	11 853
O.SU-2.4R(R)	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло в раме)	400*420*1207		11 853
O.SU-2.4R(L) white/black	Шкаф средний узкий левый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207	 левый	13 774
O.SU-2.4R(R) white/black	Шкаф средний узкий правый (1 средний фасад стекло лакобель в раме)	400*420*1207		13 774
O.SU-3	Стеллаж низкий узкий	400*420*823		4 150
O.SU-3.1(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823	 левый	5 855
O.SU-3.1(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад ЛДСП)	400*420*823		5 855
O.SU-3.2(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823	 левый	6 169
O.SU-3.2(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло)	400*420*823		6 169
O.SU-3.2R(L)	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823	 левый	8 661
O.SU-3.2R(R)	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло в раме)	400*420*823		8 661
O.SU-3.2R(L) white/black	Шкаф низкий узкий левый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823	 левый	10 377
O.SU-3.2R(R) white/black	Шкаф низкий узкий правый (1 низкий фасад стекло лакобель в раме)	400*420*823		10 377
O.D-1(L)	Фасад ЛДСП высокий левый	396*18*1920	 левый	3 324
O.D-1(R)	Фасад ЛДСП высокий правый	396*18*1920		3 324

O.D-2(L)	Фасад ЛДСП средний левый	396*18*1150		левый	2 150
O.D-2(R)	Фасад ЛДСП средний правый	396*18*1150		2 150	
O.D-3(L)	Фасад ЛДСП низкий левый	396*18*766		левый	1 706
O.D-3(R)	Фасад ЛДСП низкий правый	396*18*766		1 706	
O.S-2(L)	Фасад стекло средний левый	396*4*1150		левый	2 505
O.S-2(R)	Фасад стекло средний правый	396*4*1150		2 505	
O.S-3(L)	Фасад стекло низкий левый	396*4*766		левый	2 019
O.S-3(R)	Фасад стекло низкий правый	396*4*766		2 019	
O.SR-1(L)	Фасад стекло в раме высокий левый	396*20*1920		левый	7 840
O.SR-1(R)	Фасад стекло в раме высокий правый	396*20*1920		7 840	
O.SR-2(L)	Фасад стекло в раме средний левый	396*20*1150		левый	5 756
O.SR-2(R)	Фасад стекло в раме средний правый	396*20*1150		5 756	
O.SR-3(L)	Фасад стекло в раме низкий левый	396*20*766		левый	4 511
O.SR-3(R)	Фасад стекло в раме низкий правый	396*20*766		4 511	
O.SR-1(L) white	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, белый)	396*20*1920		левый	10 304
O.SR-1(R) white	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, белый)	396*20*1920		10 304	
O.SR-1(L) black	Фасад стекло в раме высокий левый (лакобель, черный)	396*20*1920		10 304	
O.SR-1(R) black	Фасад стекло в раме высокий правый (лакобель, черный)	396*20*1920		10 304	
O.SR-2(L) white	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, белый)	396*20*1150		левый	7 677
O.SR-2(R) white	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, белый)	396*20*1150		7 677	
O.SR-2(L) black	Фасад стекло в раме средний левый (лакобель, черный)	396*20*1150		7 677	
O.SR-2(R) black	Фасад стекло в раме средний правый (лакобель, черный)	396*20*1150		7 677	
O.SR-3(L) white	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, белый)	396*20*766		левый	6 227
O.SR-3(R) white	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, белый)	396*20*766		6 227	
O.SR-3(L) black	Фасад стекло в раме низкий левый (лакобель, черный)	396*20*766		6 227	
O.SR-3(R) black	Фасад стекло в раме низкий правый (лакобель, черный)	396*20*766		6 227	

Прайс-лист на мебель серии "ONIX"

Изменен: 01.01.2026

Артикул	Наименование	Размеры Ш*Г*В, (мм)	Изображение	Цена, (руб.)
ККГ-20	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	200*115*100		662
ККГ-60	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	600*115*100		1 785
ККГ-80	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	800*115*100		1 863
ККГ-100	Кабель-канал горизонтальный (цвет - серый)	1000*115*100		1 973
О.ТО-4	Опора треугольная одиночная Н = 450 мм	Н = 450 мм		1 816
О.ТО-7	Опора треугольная одиночная Н = 721 мм	Н = 721 мм		2 003
ККВ	Кабель-канал вертикальный (цвет - серебристый металл)	L = 780 мм		1 989
ПСБ-1	Подвес системного блока (цвет: белый, черный)	255*465*472		2 903
АКС-10	Амортизатор крестовой (цвет - серый)			103