

Цвета металлических опор

Нержавеющая сталь
("зеркало")Металл
глянецПорошковое
покрытие (муар)

Белый



Черный

Черный
глянец

Табасо

Цвета столешниц

Декоры ЛДСП



Graphit

Mokko

Romano

Белый
Премиум

Брауни

Ivory

Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT»

Столы на металлокаркасе

ЛДСП толщиной - 16/25мм. Кромка: PVC-2 мм и 0,4 мм.

стр.1

Комбинируйте между собой различные варианты декоров (столешница/опора), получите огромное количество вариаций столов.

СТОЛЫ РАБОЧИЕ

СТОЛ-КВАДРАТ

16СК.122 (1200x1200x750)
16СК.166 (1600x1600x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
80 876р.	33 175р.
101 801р.	42 959р.

СТОЛ ПРЯМОЙ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ



new

16СП.182 (1200x800x750)
16СП.184 (1400x800x750)
16СП.186 (1600x800x750)
16СП.192 (1200x900x750)
16СП.194 (1400x900x750)
16СП.196 (1600x900x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
62 739р.	33 315р.
64 537р.	35 113р.
66 332р.	36 907р.
65 978р.	34 457р.
67 857р.	36 336р.
69 733р.	38 211р.

СТОЛ УГЛОВОЙ БЕНЧ, СРЕДНИЙ МОДУЛЬ

16СУС.184 (1400/800x1400/800x750)
16СУС.196 (1600/900x1600/900x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
70 438р.	43 043р.
77 266р.	47 561р.

СТОЛ-КВАДРАТ БЕНЧ

СТОЛ-КВАДРАТ БЕНЧ, НАЧАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

16СКН.122 (1200x1200x750)
16СКН.124 (1400x1200x750)
16СКН.126 (1600x1200x750)
16СКН.162 (1200x1600x750)
16СКН.164 (1400x1600x750)
16СКН.166 (1600x1600x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
73 580р.	35 312р.
76 495р.	38 227р.
78 744р.	40 475р.
89 846р.	41 288р.
92 388р.	43 829р.
94 941р.	46 383р.

СТОЛ-КВАДРАТ БЕНЧ, СРЕДНИЙ МОДУЛЬ

16СКК.122 (1200x1200x750)
16СКК.124 (1400x1200x750)
16СКК.126 (1600x1200x750)
16СКК.162 (1200x1600x750)
16СКК.164 (1400x1600x750)
16СКК.166 (1600x1600x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
43 908р.	29 151р.
47 208р.	32 451р.
49 118р.	34 361р.
53 302р.	33 826р.
56 228р.	36 752р.
58 446р.	38 968р.

СТОЛ-КВАДРАТ БЕНЧ, КОНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ

16СКК.122 (1200x1200x750)
16СКК.124 (1400x1200x750)
16СКК.126 (1600x1200x750)
16СКК.162 (1200x1600x750)
16СКК.164 (1400x1600x750)
16СКК.166 (1600x1600x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
53 862р.	29 672р.
56 776р.	32 587р.
59 026р.	34 835р.
63 996р.	34 235р.
66 539р.	36 778р.
69 092р.	39 330р.

СТОЛ ПРЯМОЙ БЕНЧ

СТОЛ ПРЯМОЙ БЕНЧ, НАЧАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

16СПН.182 (1200x800x750)
16СПН.184 (1400x800x750)
16СПН.186 (1600x800x750)
16СПН.192 (1200x900x750)
16СПН.194 (1400x900x750)
16СПН.196 (1600x900x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
54 762р.	30 649р.
56 436р.	32 322р.
58 481р.	34 367р.
57 707р.	31 678р.
59 455р.	33 426р.
61 574р.	35 545р.

СТОЛ ПРЯМОЙ БЕНЧ, СРЕДНИЙ МОДУЛЬ

16СПС.182 (1200x800x750)
16СПС.184 (1400x800x750)
16СПС.186 (1600x800x750)
16СПС.192 (1200x900x750)
16СПС.194 (1400x900x750)
16СПС.196 (1600x900x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
36 139р.	25 058р.
37 807р.	26 725р.
39 856р.	28 774р.
37 855р.	25 816р.
39 597р.	27 559р.
41 721р.	29 682р.

СТОЛ ПРЯМОЙ БЕНЧ, КОНЕЧНЫЙ МОДУЛЬ

16СПК.182 (1200x800x750)
16СПК.184 (1400x800x750)
16СПК.186 (1600x800x750)
16СПК.192 (1200x900x750)
16СПК.194 (1400x900x750)
16СПК.196 (1600x900x750)

Металл глянец	Порошк. Покрытие
39 314р.	25 688р.
40 987р.	27 361р.
43 031р.	29 406р.
41 030р.	26 446р.
42 778р.	28 194р.
44 897р.	30 313р.

НАДСТАВКИ НА СТОЛЫ ***

НАДСТАВКА ПРЕЗИДИУМ УКРОЩЕННАЯ

16НПК.012.1 (1100X200X400)
16НПК.014.1 (1300X200X400)
16НПК.016.1 (1500X200X400)4 202р.
4 615р.
5 031р.

НАДСТАВКА ПРЕЗИДИУМ

16НПК.012.2 (1200X200X400)
16НПК.014.2 (1400X200X400)
16НПК.016.2 (1600X200X400)4 409р.
4 824р.
5 238р.

ТРИБУНА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ

ТРИБУНА ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ



16ТРВ.120 (600X550X1200)

15 560р.

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ **

КАБЕЛЬ-КАНАЛ SUMMIT

КБ-С.002 (200X80X110)
КБ-С.004 (400X80X110)
КБ-С.006 (600X80X110)
КБ-С.008 (800X80X110)
КБ-С.010 (1000X80X110)
КБ-С.012 (1200X80X110)853р.
1 407р.
1 830р.
2 409р.
2 862р.
3 406р.

КАБЕЛЬ-КАНАЛ СДВОЕННЫЙ SUMMIT



new

КМБ.007 (400X180X120)
КМБ.008 (200X180X120)5 109р.
2 300р.

ПЛАСТИНА SUMMIT ДВОЙНАЯ

ПЛАСТИНА SUMMIT ДВОЙНАЯ



ПЛ-С.002 (98X38X3)

248р.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

ВАЖНО! Кабель-каналы (продукцию MetalConcept) реализуем по цене данного прайс-листа только в комплекте со столами (продукцией ALSAV). При необходимости приобрести данные изделия в самостоятельные проекты - реализация осуществляется через направление MetalConcept (по индивидуальным скидкам!).

* Опоры/Лючки:

1) опора Черный глянец/лючок Черный глянец

2) опора Металл глянец/лючок Металл глянец

3) для всех остальных декоров опор/ анодированный лючок.


для Черных (матовых) опор для 3 характеристик столешниц есть исключения из общего правила, для столешниц Брауни, Graphit, Mokko - опора Черный/лючок Черный.

** Кабель-каналы Summit окрашиваются в Черный цвет (муар, порошковое покрытие).

*** ВАЖНО! При установке двух и более надставок президиума встык, рекомендуем использовать пластину ПЛ-С.002 - в качестве соединительного элемента между надставками и выравнивания общей плоскости надставок. Для соединения между собой двух надставок достаточно 1 пластины ПЛ-С.002. Пластина ПЛ-С.002 в комплектацию надставок не входит, заказывается дополнительно.

Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT»

Цвета металлических опор



Цвета столешниц



ЛДСП толщиной - 16/25мм. Кромка: PVC-2 мм и 0,4 мм.

стр.2

Комбинируйте между собой различные варианты модулей, получите огромное количество вариаций столов.

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ МОДУЛЕЙ



Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во
		16СКН.*	1	16СКН.*	1	16СУС.*	4
16СКН.*	1	16КСС.*	1	16КСС.*	2		
16СКК.*	1	16СКК.*	1	16СКК.*	1		



Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во
		16СУС.*	2			16СПН.*	1
		16СПК.*	1	16СПН.*	1	16СПК.*	1
16СУС.*	4	16СПС.*	2	16СПК.*	1	16НПК.*1	2
16СПС.*	2	16СПН.*	1	16НПК.*1	2	16НПК.*2	1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМБИНАЦИИ ДЕКОРОВ - СТОЛЕШНИЦА/ОПОРА

Комбинируйте между собой различные варианты декоров, получите огромное количество вариаций столов.

ДЕКОРЫ ЛДСП (СТОЛЕШНИЦА)

ДЕКОРЫ МЕТАЛЛА (ОПОРЫ)

 Белый Премиум	 Металл глянец	 Черный глянец	 Черный	 Табасо	 Белый
 Ivory	 Металл глянец	 Черный глянец	 Черный	 Белый	
 Mokko	 Металл глянец	 Черный глянец	 Черный	 Табасо	
 Брауни	 Металл глянец	 Черный глянец	 Черный		
 Graphit					

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

* - выбор размера изделия согласно артикулов со стр.1

Мебель для переговорных и
конференц-зон «SUMMIT»

Цвета ЛДСП



Graphit Mokko Romano Белый Премиум Брауни Ivory

ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка: PVC-0,4 мм.

стр. 3

ТУМБЫ. ГРЕДЕНЦИИ. ШКАФЫ. ШКАФЫ-КУПЕ.

Тумба сервисная

10Т.005.12 (1300x450x626)



25 053р.

10Т.005.13 (1300x450x626)



33 079р.

10Т.005.16 (1300x450x626)



21 722р.

Тумба сервисная, мобильная

10Т.006.12 (1300x450x663)



27 429р.

10Т.006.13 (1300x450x663)



35 455р.

10Т.006.16 (1300x450x663)



24 098р.

Греденция

10Т.007.12 (1638x450x626)



30 614р.

10Т.007.13 (1638x450x626)



38 639р.

10Т.007.14 (1638x450x626)



46 665р.

Тумба мобильная

10Т.004 (450x450x555)



17 727р.

Шкаф

10Ш.017.2 (800x450x1178)



16 829р.

10ШД.017.2

new

18 717р.

Шкаф-купе

10ШК.013.4 (1200x450x1226)



38 259р.

Шкаф

10Ш.005.1 (800x450x1946)



24 437р.

10ШД.005.1 10ШК.015.4 (1200x450x1946)

new

27 675р.

Шкаф-купе



54 969р.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT»

Группа элементов / параметр	Выражение параметра	Возможные цвета
Столы на металлокаркасе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	25; 16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	2,0; 0,4 PVC	
Лючки на прямых столешницах	ЛП.005 (230x80x23)	Металл глянец, Черный глянец, Анодированный. <i>См.таблицу внизу стр. *</i>
Лючки на угловых столешницах	ЛП.005 (230x80x23)	
Лючок на квадратных столешницах	ЛП.004 (300x140x23)	
Металлокаркас	Опоры - профильная труба 60x30	Металл глянец, Черный, Черный глянец, Табасо, Белый
	Связи - профильная труба 60x30	Черный
<i>Для фигурных вырезок в декорах Graphit, Mokko используется техническая кромка 1,0мм в нейтральном сером или белом цвете; для декора Romano – в цвете «Дуб»; для остальных декоров — кромка в цвет ЛДСП.</i>		
Короба тумб, фасады ЛДСП		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Задняя стенка на тумбах ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком	
Выдвижные ящики	шариковые направляющие полного выдвижения	Цвет внутреннего наполнения Белый, ЛДСП 16
Диаметр колёс на подкатных тумбах, мм	50 (мягкий ход)	хром
Короба шкафов распашных и купе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Задняя стенка шкафов с буквой "Д" в артикуле ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Фасады шкафов распашных и купе		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком	
Ручка фасадов-купе.	врезная, овальная	хром
Ручка фасадов распашных	скоба	хром
Двери шкафов-купе оснащены замком.		
Надставка президиум		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	0,4 PVC	
<i>Рекомендации по установке надставки: Рекомендуемая высота позиционирования верхней плоскости топа надставки над плоскостью столешницы 200мм. При выполнении рекомендации, общая высота стола с надставкой будет составлять 750+200=950мм.</i>		
Кронштейн надставки президиум (входит в комплектацию "Надставки президиум")		
Кронштейн надставки президиум	Стальная полоса 40x4	Черный
Пластина SUMMIT двойная (не входит в комплектацию "Надставки президиум")		
ПЛ-С.002	Стальная полоса 94x38x3	Черный
<i>Рекомендации по использованию ПЛ-С.002: ВАЖНО! При установке двух и более надставок президиума встык, рекомендуем использовать ПЛ-С.002 в качестве соединительного элемента между надставками и выравнивания общей плоскости надставок. Для соединения между собой двух надставок достаточно 1 пластины ПЛ-С.002.</i>		
Рекомендации по выбору размера кабель-канала устанавливаемого в короб стола		
Стол прямой (отдельностоящий)	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 400 мм меньше длины стола	
Стол прямой бенч (все модули)	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 400 мм меньше длины стола	
Стол угловой бенч (средний модуль)	Рекомендуемая длина кабель-канала - 400 мм на любой стол	
Стол квадрат (отдельностоящий)	Рекомендуемая длина кабель-канала - 200мм на любой стол	
Стол квадрат (средний модуль)	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 400 мм меньше длины стола	
Стол квадрат (начальный и конечный модули)	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 800мм меньше длины стола	
Трибуна для выступлений		
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни
Используемая кромка, мм	1,0; 0,4 PVC	в цвет ЛДСП
Съемная панель	магниты и защелка-толкатель	
Опоры "Стиль М6"	регулируемые	
Комплектуется кабель-каналом, 1шт.	КБ-С.004	Черный
Опоры/Лючки* (комплектация столов лючками в соответствии с цветом опор)		
1) Опора Черный глянец / Лючок Черный глянец 2) Опора Металл глянец / Лючок Металл глянец 3) Для всех остальных декоров опор/ Анодированный лючок. Исключение из этого правила: для Черных (матовых) опор для столешниц Брауни, Graphit, Mokko - опора Черный/Лючок Черный.		
<i>Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.</i>		